

CZ - PRODLOUŽENÉ DVEŘE pro skleníky

SK - PREDĽŽENÉ DVERE pre skleníky

VARIANT M

CZ - 1. Standardní výška dveří je cca 170 cm. **A:** Dveře lze prodloužit o 20 cm na celkových cca 190 cm.

B, C: Další zapuštění prodloužených dveří o 20 a 40 cm je řešeno pomocí konstrukčních úprav nad těmito dveřmi. Maximální výška dveří je vždy 190 cm.

2. Pokud máte zapuštěné prodloužené dveře o 20 nebo 40 cm (celkem 40 nebo 60 cm), bude v 1+1 čelním sloupku (poz. 12, 13) otvor navíc pro pružný doraz dveří.

3. POZOR: při montáži prodloužených dveří je nutné umístit vnější hranu čelní základny přesně na vnější hranu betonového základu, aby bylo možné otevřít dveře o 180°.

4. Tvar základny čelní střední (práh) poz. 3-2A.

SK - 1. Štandardná výška dverí je cca 170 cm. **A:** Dvere je možné predĺžiť o 20 cm na celkových cca 190 cm.

B, C: Ďalšie zapustenie predĺžených dverí o 20 a 40 cm je riešené pomocou konštrukčných úprav nad týmito dverami. Maximálna výška dverí je vždy 190 cm.

2. Ak máte zapustené predĺžené dvere o 20 alebo 40 cm (celkom 40 alebo 60 cm), bude v 1+1 čelnom stĺpiku (poz. 12, 13) otvor navyše pre pružný doraz dverí.

3. POZOR: pri montáži predĺžených dverí je nutné umiestniť vonkajšiu hranu čelnej základne presne na vonkajšiu hranu betónového základu, aby bolo možné otvoriť dvere o 180 °.

4. Tvar základne čelnej strednej (prah) poz. 3-2A.



Doplněk k balicímu listu platný pro prodloužené či dolů osazené dveře **VARIANT M**

ZMĚNY JSOU PLATNÉ PŘI 2 PRODLOUŽENÝCH DVEŘÍCH V 1 ČELE



V tabulce jsou zobrazeny změny vůči balicímu listu skleníku


- Prodl. 20 = dveře prodloužené o 20 cm
- Posun 20 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 20 cm (40 cm)
- Posun 40 = dveře prodloužené o 20 cm a posunuté o 40 cm (60 cm)

			Typ	Prodl. 20	Posun 20	Posun 40
Pozice	Ev. číslo	Název dílu	Délka (mm)	ks	ks	ks
3	200300	čelní základna s výštipem	L 1.491	-1	-1	-1
3	200301	čelní základna s výštipem	P 1.491	-1	-1	-1
M 3	200315	čelní základna - střední M	1.210	-1	-1	-1
3 - 1	200302	čelní základna s výštipem - krátká	L 963	1	1	1
3 - 1	200303	čelní základna s výštipem - krátká	P 963	1	1	1
3 - 2 A	200307	čelní základna - střední	1.170	2	2	2
10	201000	čelní pantový sloupek	L 1.764	-1	-1	-1
10 ProD	201001	čelní pantový sloupek prodl.	L 1.964	1	-	-
49 L	204900	čelní pantový sloupek posun. ProD o 200	L	-	1	-
50 L	205000	čelní pantový sloupek posun. ProD o 400	L	-	-	1
11	201100	čelní pantový sloupek	P 1.764	-1	-1	-1
11 ProD	201101	čelní pantový sloupek prodl.	P 1.964	1	-	-
49 P	204901	čelní pantový sloupek posun. ProD o 200	P	-	1	-
50 P	205001	čelní pantový sloupek posun. ProD o 400	P	-	-	1
DM 14	201402	čelní příčka DM	L 1.150	-	-1	-1
DM 14	201404	čelní příčka DM	P 1.150	-	-1	-1
DM 15	201503	čelní příčka s výštipem DM	L	-	1	1
DM 15	201501	čelní příčka s výštipem DM	P	-	1	1
42	1204201	čelní jácklová výztuha	2.160	-1	-1	-1
42 ProD	1204202	čelní jácklová výztuha ProD		1	-	-
63	1206300	čelní jácklová výztuha s posun. ProD o 200		-	1	-
64	1206400	čelní jácklová výztuha s posun. ProD o 400		-	-	1
43	204300	čelní středový plech	2.210	-1	-1	-1
43 ProD	204301	čelní středový plech ProD		1	-	-
61	206100	čelní středový plech s posun. ProD o 200		-	1	-
62	206200	čelní středový plech s posun. ProD o 400		-	-	1
46	204600	příčka posunutí ProD	1.166	-	2	2
47	204700	sloupek posunutí ProD o 200		-	2	-
48	204800	sloupek posunutí ProD o 400		-	-	2
svazek A profily prodlouženého vstupního dílu L+P						
16-1 ProD	2201607	- sloupek se závěsy ProD	L 1.902	2	2	2
16-1	2201603	- sloupek se závěsy	L 1.702	-2	-2	-2
16-3 ProD	2201609	- sloupek se zástrčemi ProD	L 1.902	1	1	1
16-3	2201605	- sloupek se zástrčemi	L 1.702	-1	-1	-1
16-3 ProD	2201606	- sloupek se zástrčemi ProD	P 1.902	1	1	1
16-3	2201601	- sloupek se zástrčemi	P 1.702	-1	-1	-1
16-6 ProD	201614	- sloupek pro závěr ProD	1.902	2	2	2
16-6	201612	- sloupek pro závěr	1.702	-2	-2	-2
16-7 ProD	2201608	- sloupek se závěsy ProD	P 1.902	2	2	2
16-7	2201604	- sloupek se závěsy	P 1.702	-2	-2	-2
krabice B spojovací součásti						
114		distanční váleček - silon (8,2 x 16 - 14)		2	2	2
56		spojovací "U" profil		-2	-2	-2
82		gumová podložka z lemovky		-	+16	+16
84 - 1		plastová podložka pro 2 matky		-8	-8	-8
85		podložka 6,4		-4	-4	-4
85		šroub M6 x 12		-24	-2	-2
85		matice M6		-22	-	-
85		šroub M6 x 25		-6	-6	-6
85		šroub M6 x 60		-4	-4	-4



Tabulka a informace v ní jsou pouze informativní. Tiskové a technické chyby vyhrazeny.

1.





3.



4.

